

Số: 133/2024/TM/XMC-CU

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Công ty XMC) đang tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị theo hình thức chào giá cạnh tranh, chi tiết như sau:

- Thông tin vật tư chi tiết theo Bảng chi tiết khối lượng kèm theo.
- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Dự án BIDV - Số 7 đường Phan Chu Trinh, p.Điện Biên, TP Thanh Hóa
- Thời gian giao hàng: 20/5/2024
- Hình thức và các điều kiện của hợp đồng:
 - Hình thức thực hiện: Xác nhận đặt hàng trên Báo giá/ký Hợp đồng mua bán
 - Thanh toán: Đàm phán
 - Khối lượng mời chào giá là khối lượng tạm tính, khối lượng thanh quyết toán trên cơ sở khối lượng của Đơn đặt hàng và khối lượng thực tế giao nhận.
- Hình thức tiếp nhận báo giá duy nhất: Upload hồ sơ chào giá tại website công ty XMC theo đường dẫn chi tiết tại email mời chào giá.
- Yêu cầu của hồ sơ chào giá: file nén bao gồm 01 bản scan báo giá chi tiết theo khối lượng mời chào giá, có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu + 01 bản excel.
- Hiệu lực của báo giá không nhỏ hơn 07 ngày kể từ ngày gửi Báo giá.
- Thời hạn nộp báo giá: Trước 17h00 phút ngày 06/05/2024
- Trường hợp cần làm rõ yêu cầu của Thư mời chào giá, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Phạm Thị Yến (SĐT: 091 796 9729) Phòng Cung ứng hoặc gửi yêu cầu đến email: cungung@xuanmaicorp.vn

Công ty XMC rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD, BKTNB (để báo cáo)
- P.KSTT (để phối hợp)
- Lưu P.CU.

K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, HN

Web site: www.xmcc.com.vn

Email: info@xuanmaicorp.vn

BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng/ Khối lượng	Mã hiệu	Nhãn hiệu	Ghi chú
I	APTOMAT					
1	Aptomat 3 pha 3 cực MCB-3P, yêu cầu tối thiểu 32A; Icu = 10ka	Cái	1		Sino - VN	
2	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 20A, Icu=6kA	Cái	1		Sino - VN	
3	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 16A, Icu=6kA	Cái	1		Sino - VN	
4	Aptomat 1 pha 2 cực RCBO-2P, yêu cầu tối thiểu 16A, 30mA, Icu=6kA	Cái	5		Sino - VN	
5	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 25A, Icu=10kA	Cái	9		Sino - VN	
6	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 16A, Icu=6kA	Cái	9		Sino - VN	
7	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 10A, Icu=6kA	Cái	9		Sino - VN	
8	Aptomat 1 pha 2 cực RCBO-2P, yêu cầu tối thiểu 16A, 30mA, Icu=6kA	Cái	9		Sino - VN	
9	Aptomat 3 pha 3 cực MCB-3P, yêu cầu tối thiểu 25A, Icu=10kA	Cái	3		Sino - VN	
10	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 16A, Icu=6kA	Cái	3		Sino - VN	
11	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 10A, Icu=6kA	Cái	6		Sino - VN	
12	Aptomat 1 pha 2 cực RCBO-2P, yêu cầu tối thiểu 16A, 30mA, Icu=6kA	Cái	9		Sino - VN	
13	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 32A, Icu=10kA	Cái	2		Sino - VN	
14	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 16A, Icu=6kA	Cái	2		Sino - VN	
15	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 10A, Icu=6kA	Cái	2		Sino - VN	
16	Aptomat 1 pha 2 cực RCBO-2P, yêu cầu tối thiểu 16A, 30mA, Icu=6kA	Cái	4		Sino - VN	
17	Aptomat 3 pha 3 cực MCB-3P, yêu cầu tối thiểu 25A, Icu=10kA	Cái	1		Sino - VN	

439
3 TY
PHÂN
XÂY D
N MA
3-T.P

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng/ Khối lượng	Mã hiệu	Nhãn hiệu	Ghi chú
18	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 20A, Icu=6kA	Cái	1		Sino - VN	
19	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 16A, Icu=6kA	Cái	1		Sino - VN	
20	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 10A, Icu=6kA	Cái	2		Sino - VN	
21	Aptomat 1 pha 2 cực RCBO-2P, yêu cầu tối thiểu 16A, 30mA, Icu=6kA	Cái	2		Sino - VN	
22	Aptomat 3 pha 3 cực MCB-3P, yêu cầu tối thiểu 25A, Icu=10kA	Cái	1		Sino - VN	
23	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 16A, Icu=6kA	Cái	1		Sino - VN	
24	Aptomat 1 pha 1 cực MCB-1P, yêu cầu tối thiểu 10A, Icu=6kA	Cái	2		Sino - VN	
25	Aptomat 1 pha 2 cực RCBO-2P, yêu cầu tối thiểu 16A, 30mA, Icu=6kA	Cái	2		Sino - VN	
II	CÔNG TẮC Ổ CẮM					
1	Công tắc đơn loại lắp chìm, loại yêu cầu tối thiểu 250V-10A	bộ	61	Mã S181D1	Sino - VN	
2	Công tắc đôi loại lắp chìm, loại yêu cầu tối thiểu 250V-10A	bộ	43	Mã S182D1	Sino - VN	
3	Công tắc ba loại lắp chìm, loại yêu cầu tối thiểu 250V-10A	bộ	10	Mã S183D1	Sino - VN	
4	Công tắc xoay chiều loại lắp chìm, loại yêu cầu tối thiểu 250V-10A	bộ	24	Mã S181N2R	Sino - VN	
5	Ổ cắm đôi ba cực loại chìm, loại yêu cầu tối thiểu 250V-16A	bộ	129	Mã S18UAMD2	Sino - VN	
6	Ổ cắm đôi ba cực loại nổi, loại yêu cầu tối thiểu 250V-16A	bộ	70	Mã S18UAMD2	Sino - VN	
7	Ổ cắm đôi ba cực loại chống cháy nổ lắp nổi, loại yêu cầu tối thiểu 250V-16A	bộ	3	Mã S18UAMD2	Sino - VN	
8	Ổ cắm đôi 3 cực loại chống thấm lắp nổi, loại yêu cầu tối thiểu 250V-16A	bộ	16	Mã S18UAMD2 + S323D	Sino - VN	

