

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI

Số: 418/2025/TM/XMC-CT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Công ty XMC) đang tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị theo hình thức chào giá cạnh tranh, chi tiết như sau:

1. Thông tin vật tư chi tiết theo Bảng chi tiết khối lượng kèm theo.
2. Địa điểm giao nhận hàng hóa: Chung cư Yên Bình, thành phố Phổ Yên – Thái Nguyên
3. Thời gian giao hàng: 30/11/2025
4. Hình thức và các điều kiện của hợp đồng:
 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng mua bán/Hợp đồng nguyên tắc/Đơn hàng.
 - Thanh toán: Thanh toán toàn bộ giá trị của đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng và bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
 - Khối lượng mời chào giá là khối lượng tạm tính, khối lượng thanh quyết toán trên cơ sở khối lượng của Đơn đặt hàng và khối lượng thực tế giao nhận.
5. Hình thức tiếp nhận báo giá duy nhất: Upload hồ sơ chào giá tại website công ty XMC theo đường dẫn chi tiết tại email mời chào giá.
6. Yêu cầu của hồ sơ chào giá: file nén bao gồm 01 bản scan báo giá chi tiết theo khối lượng mời chào giá, có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu + 01 bản excel.
7. Hiệu lực của báo giá không nhỏ hơn 30 ngày kể từ ngày gửi Báo giá.
8. Thời hạn nộp báo giá: Trước 17h00 phút ngày 27/11/2025
9. Trường hợp cần làm rõ yêu cầu của Thư mời chào giá, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Thơ (SĐT: 0974 852 736), chuyên viên phòng Cung ứng, hoặc gửi yêu cầu đến email: cungung@xuanmaicorp.vn

Công ty XMC rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD, BKTNB (để báo cáo)
- P.KSTT (để phối hợp)
- Lưu P.CU.

**K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
	<i>Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, HN</i>
	Web site: www.xmcc.com.vn
	Email: info@xuanmaicorp.vn

BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

TT	Tên vật tư	ĐVT	SL	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Người nhận hàng	Ghi chú
I	Tầng Tum						
1	Quạt tăng áp thang bộ đặt sàn kiểu hướng trục lưu lượng 32000 m ³ /h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha, chịu nhiệt 300°C trong 2h (kèm bộ lò xo giảm chấn đặt sàn)	Bộ	2.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc	Mr Nguyễn Đức Toàn- 0392149804 Phổ Yên - Thái Nguyên	
2	Quạt hút khói hành lang kiểu ly tâm lưu lượng 24000 m ³ /h; cột áp 1000Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha, chịu nhiệt 300°C trong 2h (kèm bộ chân đế lò xo giảm chấn đặt sàn)	Bộ	4.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		
3	Quạt hút mùi rác kiểu ly tâm lưu lượng 4300 m ³ /h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha (kèm bộ lò xo giảm chấn)	Bộ	1.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		
4	Quạt hút mùi rác kiểu ly tâm lưu lượng 4700 m ³ /h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha (kèm bộ lò xo giảm chấn)	Bộ	1.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		
II	Tầng mái						
	Quạt tăng áp buồng đệm đặt sàn kiểu hướng trục lưu lượng 18000 m ³ /h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha, chịu nhiệt 300°C trong 2h (kèm bộ lò xo giảm chấn đặt sàn)	Bộ	2.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		
	Quạt tăng áp thang máy BĐTMCC đặt sàn kiểu hướng trục lưu lượng 42000 m ³ /h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha, chịu nhiệt 300°C trong 2h (kèm bộ lò xo giảm chấn đặt sàn)	Bộ	2.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		

43916
CÔNG TY
PHẦN
XÂY DỰNG
XUÂN MAI
HỒ HẠ

TT	Tên vật tư	ĐVT	SL	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Người nhận hàng	Ghi chú
	Quạt tăng áp thang máy TM1 đặt sàn kiểu hướng trục lưu lượng 36000 m3/h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha, chịu nhiệt 300°C trong 2h (kèm bộ lò xo giảm chấn đặt sàn)	Bộ	4.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		
	Quạt tăng áp thang máy TM2, TMR đặt sàn kiểu hướng trục lưu lượng 24000 m3/h; cột áp 500Pa; điện áp 380V/50Hz/3 pha (kèm bộ lò xo giảm chấn đặt sàn)	Bộ	4.00	Phương Linh, Toàn Cầu, Vinasun hoặc tương đương	VN/Trung Quốc		

