

Số: ~~24~~/2022/TM/XMC-QLXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

**Kính gửi: Quý công ty.**

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "**Cung cấp, lắp đặt cửa gỗ**" cho Công trình "Tòa nhà NO-DV01" thuộc Dự án Khu văn phòng giao dịch, nhà ở chung cư cao tầng, khu căn hộ khách sạn lưu trú, khu biệt thự và nhà vườn để bán và cho thuê – Rose Town tại Km 9 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội theo hình thức chào giá cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên. Cụ thể:

1. Thông tin về báo giá và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được nêu trong phần quy định chung hồ sơ chào giá cạnh tranh của gói thầu này. *(Theo yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ đính kèm thư chào)*
2. Phạm vi công việc: **Cung cấp, lắp đặt cửa gỗ**
3. Giá chào thầu: Giá chào bao gồm Gia công, vận chuyển, lắp đặt, điện nước, lắp đặt, vệ sinh, hoàn thiện tại công trình, chi phí kiểm định PCCC và toàn bộ chi phí khác phục vụ gói thầu.
4. Hình thức hợp đồng:
  - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định
  - Tạm ứng hợp đồng: tạm ứng 10% giá trị hợp đồng;
  - Thu hồi tạm ứng: Thu hồi qua các đợt thanh toán giai đoạn và thu hồi hết khi đạt 80% giá trị của giá trị hợp đồng;
  - Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: Tương ứng với giá trị tạm ứng của hợp đồng và có hiệu lực đến khi thu hồi hết giá trị tạm ứng;
  - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Tương đương với 10% giá trị hợp đồng, hiệu lực đến khi hoàn thành toàn bộ nội dung công việc hợp đồng;
  - Bảo hành và bảo lãnh bảo hành: Bảo hành 24 tháng, bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 5% giá trị quyết toán hợp đồng *(Có các biểu mẫu kèm theo)*.
5. Yêu cầu của hồ sơ chào giá: **01 bản gốc, đựng trong phong bì kín niêm phong**, bao gồm:
  - Hồ sơ năng lực của nhà thầu;
  - Hồ sơ kỹ thuật;
  - Đơn chào giá: theo mẫu kèm theo (có ký tên và đóng dấu đại diện pháp nhân). Hiệu lực của đơn chào giá không nhỏ hơn 90 ngày.
  - Bảng chào giá chi tiết: theo bảng khối lượng mời thầu.  
*(Đơn chào giá và bảng giá chào chi tiết để nghị để rời, không đóng cùng hồ sơ năng lực & hồ sơ kỹ thuật)*



6. Tiêu chí đánh giá: đánh giá dựa trên tiêu chí về mặt năng lực kỹ thuật và tài chính.  
7. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ yêu cầu về chào giá của bên mời thầu:

**Phòng Quản lý xây dựng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.
- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Huyền Email: huyentt@xuanmaicorp.vn
- Điện thoại: Di động 0904 970 691 Cố định 024.73038866 - Máy lẻ 607

Tất cả những thắc mắc của Quý Công ty xin gửi đến email của cán bộ phụ trách mời thầu muộn nhất trước thời hạn nộp thầu hai (02) ngày.

8. Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ 08h00 phút ngày 09/11/2022 đến 12h00 phút ngày 11/11/2022  
9. Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh của nhà thầu là: Trước 17h00 phút ngày 15/11/2022.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban TGĐ (để b/c);
- Tổ chọn thầu;
- Lưu phòng QLXD.



**K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Trung Thắng**

## I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

### 1. THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự án: Khu văn phòng giao dịch, nhà ở chung cư cao tầng, khu căn hộ khách sạn lưu trú, khu biệt thự và nhà vườn để bán và cho thuê – Rose Town.
- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I.
- Địa điểm xây dựng: Km 9 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP sản xuất Bao Bì và hàng xuất khẩu và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Quy mô dự án:

#### Toà NO-DV01

- Diện tích khu đất : 3.152 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng : 1.680 m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn tầng hầm : 2.821 m<sup>2</sup>
- Tầng cao : 27 tầng nổi + 03 tầng hầm

#### Toà NO-DV02

- Diện tích khu đất : 2.473 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng : 1.140 m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn tầng hầm : 2.160 m<sup>2</sup>
- Tầng cao : 27 tầng nổi + 03 tầng hầm

#### Toà NO-DV03

- Diện tích khu đất : 1.801 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng : 976 m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn tầng hầm : 1.604 m<sup>2</sup>
- Tầng cao : 27 tầng nổi + 03 tầng hầm

#### Toà NO-DV04

- Diện tích khu đất : 1.824 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng : 976 m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn tầng hầm : 1.639 m<sup>2</sup>
- Tầng cao : 27 tầng nổi + 03 tầng hầm

### 2. THÔNG TIN GÓI THẦU

- a. **Phạm vi công việc:** Bao gồm cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện tại công trình. Khối lượng cung cấp, lắp đặt gồm:

TT	Tên cửa	Số bộ	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)
1	DH1	352	1.100	2.200
2	DN1	792	900	2.200
3	DW1	704	750	2.195
4	DW2	07	900	2.200

**Ghi chú:** Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế gửi kèm, kiểm tra lại khối lượng và đặc tính kỹ

thuật và **lên thiết kế sơ bộ cho các loại cửa**. Giá chào theo bộ bao gồm toàn bộ chi phí vật tư, nhân công, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, điện thi công, lắp đặt, vệ sinh, hoàn thiện tại công trình, **chi phí kiểm định PCCC đối với cửa DH1**, chi phí lắp đặt khóa thông minh do bên A cấp và toàn bộ các chi phí khác để thực hiện gói thầu.

**b. Tiến độ thực hiện hợp đồng**

Tổng thời gian sản xuất, cung cấp, lắp đặt **90 ngày. Dự kiến từ ngày 16/02/2022;**

**3. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ**

Sử dụng phương pháp theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. HSCG được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính, khi tất cả yêu cầu về năng lực, kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.

**3.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:**

TT	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
1	<i>Năng lực kinh nghiệm:</i>	
1.1	Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt cửa gỗ (Tính đến thời điểm tháng 10/2022). Bản sao có công chứng các tài liệu pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh.	3 năm
1.2	Số lượng hợp đồng và biên bản bàn giao đưa vào sử dụng hoặc thanh lý hợp đồng (bản sao công chứng) của nhà thầu đã hoặc đang cung cấp, lắp đặt cửa gỗ (Công trình nhà cao >20 tầng) trong vòng 03 năm gần đây (2019, 2020, 2021)	03 hợp đồng
2	<i>Năng lực kỹ thuật</i>	
2.1	Số lượng cán bộ kỹ thuật giám sát là đúng chuyên ngành có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên, cụ thể:	
	+ Kỹ sư ngành xây dựng, kiến trúc	02 người
2.2	Số lượng công nhân kỹ thuật có trình độ và khả năng phù hợp với các công việc đảm nhận gia công, lắp đặt cửa gỗ:	
	+ Số công nhân có kinh nghiệm > 3 năm	05 người
	+ Số công nhân có kinh nghiệm > 1 năm	30 người
2.3	Số lượng máy móc thiết bị mà nhà thầu huy động để thực hiện gói thầu nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.	Có danh sách
3	<i>Năng lực tài chính trong thời gian 03 năm gần đây:</i>	
3.1	Tình hình tài chính lành mạnh: Nhà thầu phải đáp ứng tình tài chính lành mạnh sau: Nhà thầu hoạt động không bị thua lỗ trong mỗi năm. Có	Đáp ứng theo yêu cầu

TT	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
	bảng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm gần nhất, tờ khai thuế giá trị gia tăng năm 2021 (Xác nhận của cơ quan thuế đã nộp) và biên bản quyết toán thuế năm gần nhất.	
3.2	Doanh thu bình quân trong 03 năm (2019, 2020, 2021):	≥ 3 tỷ VNĐ
3.3	Lợi nhuận sau thuế từng năm 2019, 2020, 2021	> 0
	Kết luận:	
	Nhà thầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí 1, 2, 3 ở trên	Đạt
	Nhà thầu không đáp ứng được một trong các tiêu chí 1, 2, 3 ở trên	Không đạt

### 3.2. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá:

TT	Loại	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	DH1	<p>- Cánh cửa: dày 50mm, bề mặt cánh cửa làm phẳng mặt, khung xương phần bao quanh cánh 3 cạnh tiết diện 18x70mm, phía khóa cửa có tiết diện 18x50mm, thanh đứng sát khung phía khóa cửa có tiết diện 18x70mm, khung xương phụ bên trong tiết diện 18x50mm, bước giữa các xương ≤ 450mm, cốt gỗ keo cao su ghép thanh, bên trong có bông khoáng cách nhiệt có khối lượng riêng 80kg/m<sup>3</sup>. 2 mặt cánh cửa dán MGO dày 10mm. Lớp MDF chống ẩm dày 6mm phủ melamine Minh Long. Khung xương cánh cửa được ngâm tẩm dịch thể chống cháy. Có gioăng chống cháy chạy dọc cánh cửa ngăn khói và lửa</p> <p>- Khuôn cửa: Kích thước 100x44mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh dày 28mm ngâm dịch thể chống cháy, MGO dày 10mm 3 mặt (2 cạnh bên và một cạnh áp cánh). MDF dày 6 mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ. Giữa lớp khuôn cửa và tường bơm keo Foam chống cháy cấp B1.</p> <p>- Hèm cửa: KT40x12mm (sau khi ghép chìm giấu mối ghép với khuôn), MDF dày 12 mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ, có nẹp cao su giảm chấn.</p> <p>- Nẹp khuôn cửa: KT 50x12mm vật liệu MDF dày 6mm phủ melamine một mặt, nẹp nhựa đồng bộ. nẹp dùng mối ghép chìm vào khuôn.</p> <p>- Cánh cửa, khuôn cửa, nẹp cửa vân gỗ đứng.</p>	Không giống nội dung bên trái

TT	Loại	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF phủ melamine của Minh Long mã ML6644T.</li> <li>- Nhà thầu đảm bảo cửa gỗ có giới hạn chịu lửa EI60 (<b>60 PHÚT</b>).</li> <li>- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác nhằm đảm bảo công tác nghiệm thu PCCC.</li> <li>- Cung cấp chứng nhận kiểm định PCCC trước khi lắp dựng 15 ngày.</li> <li>- Vít liên kết giữa khuôn với tường: sử dụng <math>\geq 10</math> vít/ 01 bộ khuôn cửa, vít nở D10 dài 10cm.</li> <li>- Bàn lề Inox 304.</li> <li>- Chặn cửa nam châm đế mỏng, hít cửa inox 304, bắt bằng vít-Mắt thần bằng đồng vàng, thấu kính thủy tinh NE203BLG</li> <li>- Bên A cung cấp khóa thông minh, mã hiệu Kaadas S-500C để bên B thi công lắp đặt (thêm 01 mẫu phục vụ thí nghiệm đốt cửa).</li> </ul>	
3	DN1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cánh cửa: dày 40mm, bề mặt cánh cửa làm phẳng mặt, khung xương phần bao quanh cánh tiết diện 28x60mm, khung xương phụ bên trong tiết diện 28x40mm, bước giữa các xương <math>\leq 450</math>mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, bên trong có honeycomb, lớp ngoài MDF dày 6 mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ.</li> <li>- Khuôn cửa: Kích thước 100x38mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, MDF dày 6 mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ.</li> <li>- Hèm cửa: KT 50x12mm (sau khi ghép chìm giầu mối ghép với khuôn), cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, MDF dày 12mm phủ melamine một mặt dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ, không có nẹp cao su giảm chấn.</li> <li>- Nẹp khuôn cửa: KT 50x12mm vật liệu MDF dày 6mm phủ melamine một mặt, nẹp nhựa đồng bộ, nẹp dùng mối ghép chìm vào khuôn</li> <li>- Cánh cửa, khuôn cửa, nẹp cửa vân gỗ đúng.</li> <li>- MDF phủ melamine của Minh Long mã ML6644T.</li> <li>- Vít liên kết giữa khuôn với tường: sử dụng <math>\geq 8</math> vít/ 01 bộ khuôn cửa, vít nở D10 dài 10cm.</li> <li>- Bàn lề Inox 304.</li> <li>- Khóa cửa: tay nắm ngang Huy Hoàng EX 5010, bên ngoài khóa bên trong núm xoay.</li> <li>- Bộ chặn cửa Inox 304 NewEra NE906DA.</li> </ul>	Không giống nội dung bên trái

TT	Loại	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
4	DW1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cánh cửa: dày 40mm, bề mặt cánh cửa làm phẳng mặt, khung xương phần bao quanh cánh tiết diện 28x60mm, khung xương phụ bên trong tiết diện 28x40mm, bước giữa các xương &lt;= 450mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, bên trong có honeycomb, lớp ngoài MDF dày 6 mm phủ melamin một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ.</li> <li>- Khuôn cửa: Kích thước 115x38mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, MDF dày 6mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ.</li> <li>- Hèm cửa: KT65x12mm (sau khi ghép chìm giầu mối ghép với khuôn), cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, MDF dày 12mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ, không có nẹp cao su giảm chấn.</li> <li>- Nẹp khuôn cửa: KT 50x12mm vật liệu MDF dày 6mm phủ melamine một mặt, nẹp nhựa đồng bộ, nẹp dùng mỗi ghép chìm vào khuôn</li> <li>- Cánh cửa, khuôn cửa, nẹp cửa vân gỗ đứng.</li> <li>- MDF phủ melamine của Minh Long mã ML6644T.</li> <li>- Vít liên kết giữa khuôn với tường: sử dụng &gt;= 8 vít/ 01 bộ khuôn cửa, vít nở D10 dài 10cm.</li> <li>- Bản lề Inox 304;</li> <li>- Khóa cửa: tay nắm tròn Huy Hoàng EX 02.</li> </ul>	
5	DW2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cánh cửa: dày 40mm, bề mặt cánh cửa làm phẳng mặt, khung xương phần bao quanh cánh tiết diện 28x60mm, khung xương phụ bên trong tiết diện 28x40mm, bước giữa các xương &lt;= 450mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, bên trong có honeycomb, lớp ngoài MDF dày 6 mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ.</li> <li>- Khuôn cửa: Kích thước 115x38mm, cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, MDF dày 6mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ.</li> <li>- Hèm cửa: KT65x12mm (sau khi ghép chìm giầu mối ghép với khuôn), cốt gỗ keo, cao su ghép thanh, MDF dày 12mm phủ melamine một mặt, dán cạnh nẹp nhựa đồng bộ, không có nẹp cao su giảm chấn.</li> <li>- Nẹp khuôn cửa: KT 50x12mm vật liệu MDF dày 6mm phủ melamine một mặt, nẹp nhựa đồng bộ, nẹp dùng mỗi ghép chìm vào khuôn</li> <li>- Cánh cửa, khuôn cửa, nẹp cửa vân gỗ đứng.</li> </ul>	

16  
 Y  
 N  
 DỰN  
 AI  
 H

TT	Loại	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF phủ melamine của Minh Long mã ML6644T.</li> <li>- Vít liên kết giữa khuôn với tường: sử dụng <math>\geq 8</math> vít/ 01 bộ khuôn cửa, vít nở D10 dài 10cm.</li> <li>- Bàn lề Inox 304;</li> <li>- Khóa cửa: tay nắm tròn Huy Hoàng EX 02.</li> </ul>	

**3.3. Yêu cầu về vật liệu, tiến độ và tiêu chuẩn đánh giá:**

*Thang*

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
<b>Các yêu cầu vật tư</b>			
1	Xuất xứ, chủng loại vật tư	Có bảng kê nguồn gốc xuất xứ, chủng loại các loại vật tư dùng để thi công.	Không có bảng kê
<b>Tiêu chuẩn đánh giá:</b>			
2	Thời gian sản xuất, thi công lắp đặt, hoàn thiện	Tối đa 90 ngày	>90 ngày
3	Thiết kế sơ bộ cửa	Có thiết kế sơ bộ	Không có thiết kế sơ bộ
4	Tiến độ thi công, lắp đặt, hoàn thiện	Có tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện chi tiết	Không có tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện chi tiết
5	Thời gian bảo hành	Tối thiểu 24 tháng	<24 tháng
<b>Kết luận</b>		<b>Đạt tất cả (4) nội dung trên</b>	<b>Không đạt (1) trong (4) nội dung nêu trên</b>



## BIỂU MẪU

Mẫu số 1

### ĐƠN CHÀO GIÁ

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

Kính gửi: \_\_\_\_\_ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh số \_\_\_\_ [Ghi số, ngày của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, \_\_\_\_ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu \_\_\_\_ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là \_\_\_\_ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo, thi công trong thời gian \_\_\_\_ [Ghi tổng thời gian để thi công hoàn thành gói thầu].

Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian \_\_\_\_ ngày [Ghi số ngày], kể từ \_\_\_\_ giờ, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá].

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu<sup>(1)</sup>**

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

#### Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này.



## **GIẤY ỦY QUYỀN<sup>(1)</sup>**

Hôm nay, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_, tại \_\_\_\_

Tôi là \_\_\_\_ [*Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu*], là người đại diện theo pháp luật của \_\_\_\_ [*Ghi tên nhà thầu*] có địa chỉ tại \_\_\_\_ [*Ghi địa chỉ của nhà thầu*] bằng văn bản này ủy quyền cho \_\_\_\_ [*Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền*] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu \_\_\_\_ [*Ghi tên gói thầu*] thuộc dự án \_\_\_\_ [*Ghi tên dự án*] do \_\_\_\_ [*Ghi tên bên mời thầu*] tổ chức:

*[-Ký đơn chào giá;*

*- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);*

*- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSCG;*

*- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;*

*- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu trúng thầu.]<sup>(2)</sup>*

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của \_\_\_\_ [*Ghi tên nhà thầu*]. \_\_\_\_ [*Ghi tên nhà thầu*] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do \_\_\_\_ [*Ghi tên người được ủy quyền*] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày \_\_\_\_ đến ngày \_\_\_\_<sup>(3)</sup>. Giấy ủy quyền này được lập thành \_\_\_\_ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ \_\_\_\_ bản, người được ủy quyền giữ \_\_\_\_ bản.

**Người được ủy quyền**

*[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu  
(nếu có)]*

**Người ủy quyền**

*[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của  
nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

*Ghi chú:*

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn chào giá. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền do người ủy quyền quyết định, bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chào giá cạnh tranh.