

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “ **Thi công sơn, cung cấp và lắp đặt thiết bị giao thông, hệ thống quản lý xe tầng hầm**” thuộc Công trình “Tòa nhà NO-DV02” Dự án Khu văn phòng giao dịch, nhà ở chung cư cao tầng, khu căn hộ khách sạn lưu trú, khu biệt thự và nhà vườn để bán và cho thuê – Rose Town tại Km 9 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội theo hình thức chào giá cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động.

1. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên. Cụ thể:
2. Thông tin về báo giá và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được nêu trong phần quy định chung hồ sơ chào giá cạnh tranh của gói thầu này.
3. Phạm vi công việc: **Thi công sơn, cung cấp và lắp đặt thiết bị giao thông, hệ thống quản lý xe tầng hầm**
4. Giá chào thầu: Là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu bao gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử, điện, nước thi công, vệ sinh.
5. Hình thức hợp đồng:
 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định
 - Tạm ứng hợp đồng: tạm ứng 20% giá trị hợp đồng;
 - Thu hồi tạm ứng: Thu hồi qua các đợt thanh toán giai đoạn và thu hồi hết khi đạt 80% giá trị của giá trị hợp đồng;
 - Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: Tương ứng với giá trị tạm ứng của hợp đồng và có hiệu lực đến khi thu hồi hết giá trị tạm ứng;
 - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Tương đương với 10% giá trị hợp đồng, hiệu lực đến khi hoàn thành toàn bộ nội dung công việc hợp đồng;
 - Bảo hành và bảo lãnh bảo hành: Bảo hành 24 tháng, bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 5% giá trị quyết toán hợp đồng (Có các biểu mẫu kèm theo).
6. Yêu cầu của hồ sơ chào giá: 1 bản gốc bao gồm
 - Hồ sơ năng lực của nhà thầu; (Với các nhà thầu đã ký hợp đồng với Công ty XMC không cần gửi kèm hồ sơ năng lực);
 - Hồ sơ kỹ thuật;
 - Đơn chào giá: theo mẫu kèm theo (có ký tên và đóng dấu đại diện pháp nhân). Hiệu lực của đơn chào giá không nhỏ hơn 90 ngày.
 - Bảng chào giá chi tiết: theo bảng khối lượng mời thầu.
7. Tiêu chí đánh giá: đánh giá dựa trên tiêu chí về mặt năng lực kỹ thuật và tài chính.
8. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ yêu cầu về chào giá của bên mời thầu:

Phòng đấu thầu & quản lý dự án - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.
 - Điện thoại: Di động 097.333.3457 (Mr. Vũ) Cố định 04.73038866-604
9. Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ 08h00 phút ngày 03/06/2020 đến 17h00 phút ngày 09/06/2020.
- Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh của nhà thầu là: Trước 12h00 phút ngày 13/06/2020.
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổ đấu thầu;
- Lưu ĐT&QLDA.



K/T, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Trung Thắng

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

1. THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự án: Khu văn phòng giao dịch, nhà ở chung cư cao tầng, khu căn hộ khách sạn lưu trú, khu biệt thự và nhà vườn để bán và cho thuê – Rose Town.
- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I.
- Địa điểm xây dựng: Km 9 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP sản xuất Bao Bì và hàng xuất khẩu và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Quy mô dự án:

Toà NO-DV01

• Diện tích khu đất	:	3.152 m ²
• Diện tích xây dựng	:	1.680 m ²
• Diện tích sàn tầng hầm	:	2.821 m ²
• Tầng cao	:	27 tầng nổi + 03 tầng hầm

Toà NO-DV02

• Diện tích khu đất	:	2.473 m ²
• Diện tích xây dựng	:	1.140 m ²
• Diện tích sàn tầng hầm	:	2.160 m ²
• Tầng cao	:	28 tầng nổi + 03 tầng hầm

Toà NO-DV03

• Diện tích khu đất	:	1.801 m ²
• Diện tích xây dựng	:	976 m ²
• Diện tích sàn tầng hầm	:	1.604 m ²
• Tầng cao	:	27 tầng nổi + 03 tầng hầm

Toà NO-DV04

• Diện tích khu đất	:	1.824 m ²
• Diện tích xây dựng	:	976 m ²
• Diện tích sàn tầng hầm	:	1.639 m ²
• Tầng cao	:	27 tầng nổi + 03 tầng hầm

2. THÔNG TIN GÓI THẦU

2.1. Phạm vi công việc:

Cung cấp và lắp đặt thiết bị giao thông, hệ thống quản lý xe, thi công sơn đảm bảo hệ thống đủ điều kiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; lập quy trình vận hành, quy trình bảo hành bảo trì hệ thống; đào tạo hướng dẫn cán bộ vận hành (của Chủ đầu tư, Ban quản lý tòa nhà, ...) vận hành hệ thống;

- Thiết kế bản vẽ triển khai thi công, biện pháp thi công chi tiết trình Tổng thầu duyệt trước khi thi công;
- Trình Tổng thầu phê duyệt catalog sản phẩm mẫu có đầy đủ, chính xác và chi tiết các thông tin về sản phẩm trước khi sản xuất, thi công, lắp đặt;
- Sản phẩm phải còn mới 100% và có đầy đủ tài liệu (lý lịch thiết bị) chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chất lượng (CQ); Vận đơn tàu biển (bill of landing), danh mục thiết bị đóng gói (Packing list);

- Tổ chức cung cấp thi công lắp đặt đúng thiết kế và biện pháp thi công được phê duyệt đảm bảo thẩm mỹ, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ;
- Thí nghiệm kiểm tra kiểm định vật tư vật liệu, sản phẩm theo đúng các quy định hiện hành;
- Cung cấp toàn bộ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư;
- Cầu, hạ hàng, bố trí kho bãi để vật tư của nhà thầu; trông giữ, bảo quản vật tư vật liệu, sản phẩm trong toàn bộ quá trình thi công lắp đặt tại công trình đến khi hoàn thiện chạy thử, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;
- Vệ sinh sạch sẽ sản phẩm, khu vực, mặt bằng thi công trước khi nghiệm thu bàn giao;
- Cử nhân lực có chuyên môn đến đào tạo và hướng dẫn vận hành cho nhân viên quản lý của CĐT, Ban quản lý tòa nhà.

2.2. Khối lượng mời thầu

PHÂN SƠN KẾ VẼ GIAO THÔNG TẦNG HÀM

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Xuất xứ
1	Biển chỉ dẫn lớn treo lối xuống hầm <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 4000x600 (mm). - Bao gồm giá đỡ, khung sắt mạ kẽm, ốp alumex, nội dung dán decan. - Bao gồm phụ kiện treo biển. 	Chiếc	1	Việt Nam
2	Biển báo hình chữ nhật <ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm: biển hướng dẫn lối ra vào, khu vực đỗ xe - Kích thước: 400x600 (mm) - Bao gồm giá đỡ, khung nhôm, ốp alumex, nội dung dán decan - Bao gồm phụ kiện treo biển 	Chiếc	29	Việt Nam
3	Biển báo hình tròn <ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm: biển cấm ngược chiều, biển cấm rẽ - Kích thước: Ø500 (mm) - Bao gồm giá đỡ, khung nhôm, ốp alumex, nội dung dán đề can trắng, nền dán giấy phản quang màu đỏ - Bao gồm phụ kiện treo biển 	Chiếc	8	Việt Nam
4	Gương cầu lồi <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Ø800 (mm) - Chất liệu: PC chống vỡ, viền màu vàng cam có mái che chống lóa - Bao gồm phụ kiện lắp đặt 	Chiếc	7	Trung Quốc
5	Lắp đặt và sơn cục chặn lùi bê tông (XMC cấp cục chặn lùi bằng bê tông) <ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm nhân công lắp đặt, nhân công sơn. 	Chiếc	182	Việt Nam

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Xuất xứ
	- Bao gồm phụ kiện lắp đặt.			
6	Ốp góc cột phản quang - Kích thước: 800x200x8 (mm) - Chất liệu: Cao su, giấy phản quang vàng - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	Chiếc	280	Trung Quốc
7	Gờ giảm tốc độ - Kích thước: 1000/500x300x40 (mm) - Chất liệu: Cao su - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	m/dài	46	Trung Quốc
8	Sơn vàng đen chân tường, chân ram dốc - Quy cách: Sơn trực tiếp lên bề mặt được bàn giao, không bả vá xử lý bề mặt. Sơn cao 1m, sơn 1 lớp sơn vàng, 1 lớp sơn đen. - Chất liệu: Sơn Acrylic, Sản xuất tại Công ty cổ phần hóa chất sơn Hà Nội, theo công nghệ Đức.	m2	1.350	Việt Nam
9	Sơn kẻ vạch vị trí đỗ ô tô, xe máy, lối đi bộ, cảnh báo khu vực cấm đỗ, nét đứt phân làn - Quy cách: Sơn rộng 100 (mm), sơn 2 lớp (kích thước lối đi bộ theo bản vẽ) - Chất liệu: Sơn Jotun, màu trắng.	m/dài	4.800	Việt Nam
10	Sơn kẻ vạch đường viền giao thông - Quy cách: Sơn rộng 150 (mm), sơn 2 lớp - Chất liệu: Sơn Jotun, màu vàng.	m/dài	660	Việt Nam

PHẦN THIẾT BỊ, QUẢN LÝ GIAO THÔNG TẦNG HẦM

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Mã hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
I	TRUNG TÂM QUẢN LÝ				
1	Máy chủ trung tâm - ML10 Gen 9 E3-1225v5 3.3Ghz 1P 4C 8GB, 4LFF, 1TB, DVDRW, Intel RST SATA RAID, SATA, 300W - Bao gồm cả màn hình HP 19'5 inch, chuột + bàn phím	Bộ	1		Dell/ HP
2	UPS cho hệ thống - Hãng sản xuất: UPSELECT - Công suất(VA): 1000 - Thời gian lưu điện tối đa: 10-15 phút - Điện áp vào: 220V - Điện áp ra: 220V	Bộ	1		UPSELECT

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Mã hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	- Hiện thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị				
3	Đầu đọc thẻ phòng trung tâm phục vụ cài đặt thẻ: khoảng cách đọc đến 10cm	Cái	1		Việt Nam
4	Thẻ từ Proximity 125 kHz cho xe máy, ô tô <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Theo chuẩn 85,725 x 53.975 mm (dài x rộng) - Độ dày thẻ: 0.86 mm biên độ cho phép +/- 0.03mm. 	Cái	2000		Việt Nam
5	PHẦN MỀM QUẢN LÝ <ul style="list-style-type: none"> - Cho phép cấu hình nhiều loại biểu phí khác nhau (Phí thuê bao ô tô, xe máy, phí vãng lai ô tô, xe máy) với các phương pháp tính phí đa dạng (Tính theo Block, theo khoảng thời gian hoặc kết hợp tính theo khoảng thời gian + Block) - Hệ thống báo cáo thống kê đầy đủ theo yêu cầu nghiệp vụ quản lý (Báo cáo quản lý thẻ, danh sách khách hàng, danh sách xe đăng ký của khách, danh sách xe trong bãi, danh sách xe vào/ra, thống kê doanh thu vãng lai, thuê bao...). - Phân quyền sử dụng chi tiết từng chức năng cho từng user. - Cho phép định nghĩa và quản lý nhiều loại thẻ (Thẻ thuê bao, thẻ vãng lai, thẻ VIP...). - Chức năng hỗ trợ nhận dạng biển số xe với độ chính xác cao. - Tích hợp điều khiển Barrie tự động... 	Bộ	1		Việt Nam (Có giấy chứng nhận bản quyền)
II	TRẠM KIỂM SOÁT XE RA/ VÀO				

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Mã hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
1	Camera chụp hình biển số gồm ống kính chuyên dụng, chân đế, vỏ chụp <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình ảnh : 1/2.8" SONY CMOS Sensor - Độ phân giải 2.0 Megapixel 25fps(1920*1080) ; H.264 - 4 pieces Array White light LED - Ống kính điều chỉnh : 6~22mm - Điện áp : 12 VDC - Tiêu chuẩn chịu nước : IP66 	Bộ	6	NST-IPA6092-NPSD	China/Enster
2	Camera chụp toàn cảnh gồm ống kính chuyên dụng, chân đế, vỏ chụp <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình ảnh: 1/3" APTINA0130 CMOS Sensor - Độ phân giải: 1.3Mega Pixels (1280*720)@25/30fps - LED hồng ngoại:42 pieces IR-LED - Khoảng cách hồng ngoại: 40m - Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm - Điện áp: 12 VDC - Hỗ trợ PoE: Có - Vỏ hợp kim - Tiêu chuẩn chịu nước : IP66 	Bộ	4	NST-IPH58413	China/Enster
3	Máy tính Giám sát <ul style="list-style-type: none"> - Intel core i3 - Ram: 4GB DDR4 - HDD: 1TB HDD - Ổ quang: DVD+/-RW SMD LS 	Bộ	2		Dell/HP
4	Màn hình giám sát LCD: 18.5"	Bộ	2		Dell/HP
5	Bộ điều khiển trung tâm <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn kết nối IP, Wiegand - Kết nối đầu đọc, barrier, máy tính quản lý 	Bộ	2		Việt Nam
6	Đầu đọc thẻ <ul style="list-style-type: none"> - Tần số : 125 KHz - Chuẩn tín hiệu ra: Wiegand 26 bit - Format dữ liệu: ASK - Nguồn cung cấp: 12V DC 	Cái	4	IP10	IDTECK Korea

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Mã hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
7	Barrie cho xe máy, ô tô - Thời gian đóng/mở hệ thống: 3- 6 giây - Điện áp: 220V/110V +-10%; 60HZ/50HZ; 120W - Khoảng cách điều khiển từ xa tối đa: 30m - Nhiệt độ hoạt động: -40C ~85C	Bộ	4	BS3063	BISEN China
8	Loop Detectors Khi ô tô, xe máy đi qua barrier tự động hạ xuống.	Bộ	4		China
9	Bộ lưu điện UPS 1000VA - Hãng sản xuất: UPSELECT - Công suất (VA): 1000 - Thời gian lưu điện tối đa: 10-15 phút - Điện áp vào: 220V - Điện áp ra: 220V	Bộ	2	UPS 1000VA	UPSELECT China
10	Switch 16 port 10/100/1000	Bộ	2		D-Link
11	Hệ thống tủ nguồn - Tủ đấu nối bảo vệ thiết bị - Atomat - Chuyển nguồn 220 sang 12V/20A cấp cho đầu đọc thẻ, hệ thống camera, bộ điều khiển trung tâm ...	Bộ	1		Việt Nam
12	Cột lắp camera chất liệu sắt D60 - Chiều cao dài (1400-1800) mm - Sơn vàng đen hoàn thiện - Kích thước phụ thuộc theo thực tế thi công	Cái	8		Việt Nam
13	Cột lắp đầu đọc thẻ chất liệu sắt hộp 40x80mm - Chiều cao dài 1200 mm - Sơn vàng đen hoàn thiện. - Kích thước phụ thuộc theo thực tế thi công	Cái	2		Việt Nam
14	Trụ phân làn hình chữ U - Chất liệu: Sắt sơn vàng đen - Hình chữ U - Kích thước: 2000x600x60mm	Cái	8		Việt Nam
15	Chặn cao su - Kích thước: 560x160x110 (mm)	Cái	6		China

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Mã hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	- Bao gồm phụ kiện lắp đặt				
16	Panel LED hiển thị số chỗ trống ngoài trời - Công suất: 5 VDC, 6.4 A - Kích thước hiển thị: 32 x 16 cm - Giao thức truyền thông: RS 485 - Số điểm ảnh: 32 x 16 - Độ sáng: 300 cd/m2. - Đã bao gồm chi phí gia công bảng LED kích thước: 900 x 1300 x 200 mm	Cái	1		Việt Nam
17	Gờ giảm tốc	m	8,4		Trung Quốc
18	Dây nguồn 2x1.5 mm ²	m	200		Cadivi
19	Dây nguồn cho trục tổng 2x2.5	m	300		Cadivi
20	Dây tín hiệu cat5e	m	400		AMP
21	Dây tín hiệu cat6	m	250		AMP
22	Dây tín hiệu vòng cảm ứng từ 1x1 mm	m	250		Việt Nam
23	Ống ghen mềm D20	m	50		Việt Nam
24	Ghen tròn cứng D20	m	200		Việt Nam
25	Đảo giao thông đặt cabin bảo vệ - Sơn kẻ vạch đảo giao thông - Kích thước: 6000x1000x200 mm	Cái	1		Việt Nam
26	Trụ bê tông kích thước 400*400*200mm (đặt barie cho xe máy)	Cái	2		Việt Nam
27	Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp, Điều hòa 9000BTU: - Kích thước (RxDxC): 1000x2000x2400mm; - Kính cong Kết cấu: - Khung Inox SUS 304 - Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox SUS 304 và phụ kiện đi kèm đèn, quạt, bàn.	Bộ	1		Việt Nam
28	Vật tư phụ (zắc bóp, cầu đấu, hộp nối, dây thít, băng dính, đinh, vít,...)	Hệ	1		Việt Nam

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Mã hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
29	Nhân công, chạy dây, kéo cáp âm sàn lắp đặt, căn chỉnh thiết bị. Cài đặt, cấu hình hệ thống.	Hệ	1		Việt Nam

Ghi chú: Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, bảng khối lượng dự kiến gửi kèm, kiểm tra lại khối lượng và đặc tính kỹ thuật. Giá chào bao gồm cả chi phí vận chuyển, bốc dỡ, điện nước thi công, vệ sinh, lắp đặt, hoàn thiện tại công trình.

2.3. Tiến độ mời thầu

- Cung cấp, thi công lắp đặt, hoàn thiện tại công trình là 45 ngày.

3. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Sử dụng phương pháp theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. HSCG được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về năng lực, kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.

1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực

TT	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
1	Năng lực kinh nghiệm:	
1.1	Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Cung cấp và lắp đặt hệ thống quản lý xe (Tính đến thời điểm tháng 5/2020). Bản sao có công chứng các tài liệu pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh.	3 năm
1.2	Số lượng hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng (bản sao công chứng) của nhà thầu đã hoặc đang thi công sơn kẻ vạch tầng hầm và cung cấp thiết bị, phần mềm quản lý xe tầng hầm trong vòng 03 năm gần đây (2018; 2019; 2020).	03 hợp đồng
2	Năng lực kỹ thuật	
2.1	Số lượng cán bộ kỹ thuật đúng chuyên ngành có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên, cụ thể:	
	+ Kỹ sư chuyên ngành điện	01 người
	+ Kỹ sư xây dựng	01 người
	+ Kỹ sư CNTT	01 người
2.2	Số lượng máy móc thiết bị mà nhà thầu huy động để thực hiện gói thầu nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.	Có danh sách
3	Năng lực tài chính trong thời gian 03 năm gần đây:	
3.1	Tình hình tài chính lành mạnh: Nhà thầu phải đáp ứng tình hình tài chính lành mạnh sau: Nhà thầu hoạt động không bị thua lỗ trong 02 năm. Có bảng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất, hoặc biên bản quyết toán thuế năm gần nhất.	Đáp ứng theo yêu cầu và lợi nhuận mỗi năm > 0 tỷ VNĐ
3.2	Doanh thu bình quân trong 02 năm (2019, 2020):	≥ 3 tỷ VNĐ
3.3	Lợi nhuận sau thuế từng năm 2019; 2020:	> 0

TT	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
	Kết luận:	
	Nhà thầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí 1, 2, 3 ở trên	Đạt
	Nhà thầu không đáp ứng được một trong các tiêu chí 1, 2, 3 ở trên	Không đạt

2. Yêu cầu về tiến độ thi công

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
1	Thời gian thi công lắp đặt, hoàn thiện	Tối đa 45 ngày	> 45 ngày
2	Tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện	Có tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện chi tiết	Không có tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện chi tiết
Kết luận		Đạt tất cả (2) nội dung trên	Không đạt (1) trong (2) nội dung nêu trên
		Đạt	Không đạt

ĐƠN CHÀO GIÁ

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh số ____ [Ghi số, ngày của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo, thi công trong thời gian ____ [Ghi tổng thời gian để thi công hoàn thành gói thầu].

Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày [Ghi số ngày], kể từ ____ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu⁽¹⁾

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này.

GIẤY ỦY QUYỀN⁽¹⁾

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do ____ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn chào giá;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSCG;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu trúng thầu.]⁽²⁾

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____⁽³⁾. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

Người được ủy quyền

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
(nếu có)]

Người ủy quyền

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của
nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn chào giá. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền do người ủy quyền quyết định, bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chào giá cạnh tranh.